

VACUNAS NO INCLUIDAS EN EL CALENDARIO VACUNAL

Las siguientes vacunas no están incluidas en el calendario oficial de vacunas por lo que su administración es voluntaria y no financiada:

Rotavirus: el rotavirus es un virus que produce una infección gastrointestinal que cursa con diarreas, vómitos y fiebre. Es la principal causa de hospitalización por diarrea en los primeros años de vida. En nuestro medio generalmente no se producen complicaciones graves si se trata adecuadamente con una buena rehidratación oral para prevenir la deshidratación, requiriendo ingreso hospitalario en pocas ocasiones. Las vacunas disponibles se han mostrado seguras y eficaces, disponiendo de dos marcas comerciales. Se administra via oral

- Rotateq ®: Se administra en 3 dosis separadas al menos 4 semanas entre cada una de las dosis. La primera dosis se administra generalmente a las 8 semanas de vida (2 meses) y no más tarde de las 12 semanas de vida(3 meses). La última dosis no debe demorarse después de las 32 semanas de vida.
- Rotarix®: Se administra en dos dosis separadas también por un mínimo de 4 semanas entre ellas. La primera dosis se administra generalmente a las 8 semanas de vida (2 meses) y no más tarde de las 12 semanas, La ultima dosis no debe demorarse más allá de las 24 semanas de vida.

Precio aproximado por dosis de vacuna:

Rotarix 93.66 € (x2). Rotateq 69.5 € (x3)

Vacuna frente a Meningococo B (Bexsero ®)

La meningitis y la sepsis meningocócicas son enfermedades infecciosas poco frecuentes pero muy graves, con secuelas importantes y una mortalidad alrededor de un 10%.

El meningococo del grupo B es la bacteria que, en la actualidad, produce más casos de esta enfermedad en España, afectando sobretodo a niños y adolescentes.

El número de dosis a administrar depende de la edad del niño pudiendo ser administrada a partir de los 2 meses de vida y es inmunógena y segura. Se administran 3 dosis si se inicia la vacunación a partir de los 2 meses de vida y hasta los 2 años y 2 dosis si se inicia la vacunación a partir de los 2 años de vida (aunque es aconsejable iniciar la vacunación a los 3 meses de vida)

A partir de 2 meses	1ª dosis:3M	2ª dosis: 5M	Refuerzo:	Entre	9-12 M
			después	de la	primera
			dosis		

El precio aproximado por dosis de vacuna es de 100 €.



Vacuna frente a Meningococos CWYA (Nimenrix ® y Menveo ®)

Esta vacuna esta incluida en el calendario vacunal de la Generalitat de Catalunya en 6º Curso de EGB en sustitución de la que ya se administraba correspondiente al Meningococo del grupo C.

Al año de edad está incluida en el calendario vacunal del niño sano de la Generalitat de Catalunya una dosis de la vacuna frente al Meningococo del Grupo C por lo que existe la opción a esta edad, de administrar la vacuna polivalente frente a Meningococos CWYA en sustitución de la vacuna frente al meningococo del serogrupo C (esta es la opción recomendada por el calendario vacunal de la Asociación española de Pediatría)

En caso de que se escogiera la opción de este cambio, la vacuna tendría que ser adquirida por la familia en la Oficina de Farmacia ya que la que esta incluida en el calendario vacunal al año de edad es la vacuna frente al Meningococo del Grupo C.

Se administra la vacuna_Nimenrix® a los niños menores de 2 años de edad y la vacuna Menveo ® a los mayores de esta edad.

El precio aproximado de la vacuna es de 50 €.